

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

الملف المائة وأربعة
وستون
{غير محلول}

سؤال 1 إذا كان متوسط الأعداد (٣ ، أ ، ب) يساوي ١٢ ،

أوجد قيمة أ + ب

أ ٩

ب ٣٠

ج ٣٣

د ٣٦

سؤال 2 إذا كان $a = 12$

$a = 8$ ، $b = 7$ ،


ما نسبة b : a

أ $\frac{1}{4}$

ب $\frac{1}{3}$

ج $\frac{1}{2}$

د $\frac{1}{6}$



سؤال 3 إذا كان مرتب

محمد = ١٠٠٠٠ ريال ،


كم المبلغ الذي يوفره ؟

أ ٢٠٠٠

ب ٣٠٠٠

ج ٤٠٠٠


د ٥٠٠٠



سؤال 4 إذا كان مرتب شخص =

١٠٠٠ ريال، ما المبلغ الذي دفعه

في فواتير (١) ، فواتير (٢)



ب ٢٠٠

أ ١٠٠

د ٤٠٠

ج ٣٠٠

سؤال 5

مدرسة عدد الراسيين يساوي ثلث عدد الناجحين،

إذا كان عدد الراسيين ٣٠ طالب، كم عدد طلاب المدرسة؟

أ ٦٠

ب ٩٠

ج ١٢٠

د ١٥٠

سؤال 6 الشكل التالي يمثل نسبة السكر في كل ١٠٠ جرام

من الفاكهة، ما الفاكهتين اللتين لهما نفس نسبة السكر؟



- أ المانجو و التفاح
- ب التفاح والعنب
- ج التفاح و الأناناس
- د الليمون و العنب

الشكل التالي يمثل نسبة السكر في كل ١٠٠ جرام

من الفاكهة، ما الفاكهة التي بها أعلى نسبة سكر؟




أ الليمون

ب الأناناس

ج التفاح

د المانجو

سؤال 8 في الشكل التالي مثلث متطابق



الرسم ليس على القياس

الأضلاع و داخله مربع، قارن بين :

- القيمة الأولى : مساحة المثلث (1)

- القيمة الثانية : مساحة المثلث (2) +

مساحة المثلث (3)


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

سؤال 9 الشكل التالي حديقة على شكل نصف دائرة



طول نصف قطرها ٤ م ، قارن بين :

-القيمة الأولى : طول سور الحديقة

-القيمة الثانية : ٣٠,٢ م

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 10 قارن بين:

-القيمة الأولى : $1 + \frac{s}{2}$

-القيمة الثانية : $\frac{s^2}{4} + 1$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان نصف كيلو من الجبن يحتاج ٤,٥ كيلوجرام

من الحليب، كم جرام من الحليب يصنع منه ١٠٠ جرام من
الجبن؟

أ ٩٠٠

ب ٨٠٠

ج ٧٠٠

د ٦٠٠

سؤال 12 في الجدول التالي :

ما العلاقة بين

المدخلات و المخرجات ؟

المدخلات (س)	٤	٥	٦
المخرجات (ص)	٦٢	٧٠	٧٨

أ ٤س + ٤٦ ب ٦س + ٣٠

ج ٨س + ٣٠ د ١٠س + ٢٢

سؤال 13 إذا كان ثمن عدد صحيح يساوي سدس عدد صحيح

آخر فإن أحد هذين العددين هو

أ ٣٤

ب ٥٤

ج ٦٢

د ٩١

إذا كان $\left(\frac{s}{s-2} \right)^2 + 1 = 5$ ، $s < 2$ ،

أوجد قيمة s

أ ٢

ب ٣

ج ٤

د ٥

احسب قيمة: $\left(\left(\frac{5}{2} + \frac{2}{5} \right) - \left(\frac{5}{2} - \frac{2}{5} \right) \right)$

د ٢٥

ج ١٦

ب ٩

أ ٥

سؤال 16 في الشكل المجاور


إذا كان ٦ أكياس من المخبوزات
سعرهم ٤ ريال، ما عدد أكياس
المخبوزات المباعة في شهر
شوال تقريبا؟

أ ٣٠٠٠

ب ٥٠٠٠

ج ٧٠٠٠

د ١٢٠٠٠



سؤال 17 **قارن بين:**

-القيمة الأولى : ٦-

-القيمة الثانية : - ((١/٢)^٦)^٦

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 18 الشكل المجاور معين

أوجد طول أ ج



أ 5

ب 10

ج 5

د 10

إذا كان س' = ٩ ، س أصغر من الصفر ،

ص' = ١٦ ، ص أكبر من الصفر

أوجد قيمة س + ص

أ ١-

ب ١

ج ٧

د ٧-

سؤال 20 قارن بين:

-القيمة الأولى : $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{51}}$

-القيمة الثانية : ٤

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 21 إذا كان مساحة مستطيل يساوي ٤ أمثال مساحة

مربع طول ضلعه ٣ سم ، أوجد مساحة المستطيل

أ ٢٤

ب ٢٧

ج ٣٢

د ٣٦

سؤال 22 قارن بين:

-القيمة الأولى : مساحة مربع طول ضلعه ٧ سم

-القيمة الثانية : ٠,٥٠ م^٢

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

كم عدد المشابك اللازمة لتجفيف ١٠ قطعة ملابس؟

أ ١٠

ب ١١

ج ١٢

د ١٣

احسب قيمة :

$$(\sqrt{11} + \sqrt{7})(\sqrt{11} - \sqrt{7})$$

أ ٤

ب ٤-٤

ج ١٨

د ١٨-١٨

إذا كان $\sqrt[3]{64} = \sqrt{x}$ فان $x = \dots\dots\dots$

أ 4^3

ب 4^2

ج 2^5

د 2^6